




1-Ohr-Klemmen mit Einlagering Edelstahl

Produktbeschreibung

Material:

- Klemme: Edelstahl-rostoffrei DIN 1.4310 DIN 1.0338 oder SAE 1008/1010
- Einlagering: Klemme: Edelstahl-rostoffrei DIN 1.4310 oder UNS S30200

Technische Daten

Produktnummer	Bandbreite	Spannbereich	VE
000500 R	5,5 mm	2,5 - 2,9 mm	100
000501 R	5,5 mm	2,7 - 3,1 mm	100
000502 R	5,5 mm	2,9 - 3,7 mm	100
000503 R	5,5 mm	3,7 - 4,7 mm	100
000504 R	5,5 mm	4,7 - 5,7 mm	100
000505 R	6,4 mm	5,2 - 6,2 mm	100
000506 R	6,4 mm	5,6 - 6,5 mm	100
000507 R	6,4 mm	5,9 - 7,0 mm	100
000508 R	6,4 mm	6,3 - 7,5 mm	100
000509 R	6,4 mm	6,6 - 7,8 mm	100
000510 R	6,4 mm	7,0 - 8,2 mm	100
000511 R	7,4 mm	7,0 - 8,5 mm	100
000512 R	7,4 mm	7,5 - 9,0 mm	100
000513 R	7,4 mm	8,0 - 9,5 mm	100
000514 R	7,4 mm	8,5 - 10,0 mm	100
000516 R	7,4 mm	9,1 - 10,8 mm	100
000517 R	7,4 mm	9,6 - 11,3 mm	100
000518 R	7,4 mm	9,5 - 11,5 mm	100
000519 R	7,4 mm	9,8 - 11,8 mm	100
000520 R	7,4 mm	10,3 - 12,3 mm	100
000521 R	8,2 mm	10,6 - 12,6 mm	100
000522 R	8,2 mm	11,1 - 13,1 mm	100
000523 R	8,2 mm	11,3 - 13,3 mm	100
000524 R	8,2 mm	11,8 - 13,8 mm	100
000525 R	8,2 mm	12,3 - 14,3 mm	100
000526 R	8,2 mm	12,8 - 14,8 mm	100
000527 R	8,2 mm	13,1 - 15,3 mm	100
000528 R	8,2 mm	13,2 - 15,8 mm	100
000529 R	8,2 mm	13,9 - 16,1 mm	100
000530 R	8,2 mm	14,6 - 16,8 mm	100
000531 R	8,2 mm	15,6 - 17,8 mm	100
000532 R	9,2 mm	16,5 - 18,8 mm	100
000533 R	9,2 mm	17,1 - 19,3 mm	100
000534 R	9,2 mm	17,1 - 20,0 mm	100
000535 R	9,2 mm	18,0 - 20,3 mm	100
000536 R	9,2 mm	18,8 - 21,1 mm	100
000537 R	9,2 mm	19,2 - 21,8 mm	100

000538 R	9,2 mm	20,2 - 22,8 mm	100
000539 R	9,2 mm	21,0 - 23,8 mm	100